



ZipDeck

บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ระบบพื้นไม้ WPC คลิปล็อกซ่อนร่อง · ติดตั้งเร็วกว่าระบบเดิม · ไม่ใช้สกรู ไม่ใช้สว่าน


ไม้พื้น ZipDeck พร้อมชุดติดตั้งครบ

ครบชุดติดตั้ง 4,500 บาท/ตร.ม.

ฟรี ค่าแรงติดตั้ง

มูลค่า 1,150 บาท/ตร.ม. · วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2569

โทร 02-461-1770, 096-938-1346 · LINE @idmthailand · www.idmthailand.com



ทำไมพื้นไม้เดิม ถึงกลายเป็นภาระ

1

ผุ บวม ปลวกกิน

ไม้จริงกลางแจ้งในเมืองไทย เจอฝน 6 เดือน ต้องทาสี ทาหน้ายาซ้ำทุกปี

2

สกรูและโครง ขึ้นสนิม ผุ

เมื่อสกรูและโครงเหล็กขึ้นสนิมผุ สกรูจะไม่เกาะโครงอีกต่อไป ส่งผลให้แผ่นไม้หลุดและพื้นพัง

3

ร่องกว้าง ของตกลกร่อง

สันสูงติด แก้วหล่น ฤดูแดดก และเป็นแหล่งสะสมคราบสกปรก




4

ค่าแรงแพ่ง งานซ้ำ

ยิงสกรูทีละตัว ใช้เวลาหลายวัน ค่าแรงบานปลาย ปิดพื้นที่ขายนาน

ZipDeck

พื้นไม้ระบบเดิม



สันสูงติดร่อง * ของเล็กตกร่อง * ไม่เกิดคราบและเชื้อรา

ZipDeck — ไม้พื้น WPC ที่ติดตั้งคลิปล็อคด้วยมือเปล่า



SP-OR05L



143x22mm

รุ่น **SP-OR05L** ขนาด **143 × 22 มม.**

ไม้พื้นคอมโพสิต (Wood Plastic Composite) ที่หุ้มผิวรอบเส้นแบบ Co-extrusion 360° ผสานกับโครงสร้าง Easy Install & Replace ที่จดสิทธิบัตร — วางแผ่น กดล็อก จบในขั้นตอนเดียว ไม่ต้องใช้สกรู ไม่ต้องใช้สว่าน และไม่มีร่องระหว่างแผ่น

0

สกรูบนหน้าไม้

1,000

กก./ตร.ม. รับน้ำหนัก

10

ปี รับประกัน

360°

ผิวหุ้มรอบเส้น



มาตรฐาน CE · SGS · FSC

6 เหตุผลที่ลูกค้าเลือก ZipDeck

1

ติดตั้งเร็วกว่าระบบเดิม

ระบบคลิปล็อกกลิชลิตี วางแผ่น-กดล็อก ไม่ต้องยิงสกรูที่
ละตัว ลดวันทำงานและค่าแรงหน้างาน

2

ไม่ใช้สกรู โครงอลูมิเนียม

ไม่มีสกรูให้ขึ้นสนิม โครงเป็นอลูมิเนียมไม่ผุ แผ่นไม้จึงไม่
หลุดจากโครง

3

ล็อกชั้นตอนเดียว

เลื่อนเข้า-กดล็อก แน่นทันที รับน้ำหนักได้ 1,000 กก./
ตร.ม.

4

ซ่อนร่อง ของเล็กไม่ร่วง

นวัตกรรมซ่อนร่อง ร่องขีดสนิท ของมีค่าชิ้นเล็กไม่ร่วง
หล่น แต่น้ำยังไหลผ่านลงรางระบายใต้แผ่นได้ดี

5

เชอร์วิสได้ทุกแผ่นใน 2 นาที

เข้าเชอร์วิสได้ทุกตำแหน่ง ทุกแผ่น ง่ายใน 2 นาที ถอด
ขึ้นมาแล้วปิดไม้กลับในสภาพเดิม

6

ผิวกันลื่น R11

ผิวเอ็มบอสสิก 1 มม. ระดับ R11 เหมาะกับขอบสระและ
พื้นที่เปียก

จุดต่างที่ลูกค้าสัมผัสได้

ไร้ร่อง = ปลอดภัย สะอาด และดูแพงขึ้น



นวัตกรรมซ่อนร่อง — ของมีค่าชิ้นเล็กไม่ร่วงหล่น สันสูงไม่ติด



ร่องชนิดสนิท แต่น้ำยังไหลผ่านลงรางระบายใต้แผ่นได้ดี

ปลอดภัยกว่า

ไม่มีร่องสะสม ร่องรับรถเข็นและวีลแชร์ ลดความเสี่ยง
ลูกค้าลื่นล้มในพื้นที่ธุรกิจ

สะอาดกว่า

ร่องชนิดสนิท ไม่เป็นแหล่งสะสมเศษอาหารและคราบ ทำ
ความสะอาดง่ายในโซนร้านอาหาร

ดูแพงกว่า

ผิวต่อเนื่องเป็นผืนเดียว ให้ภาพลักษณ์งานพรีเมียมทันทีที่
ลูกค้าเดินเข้ามา

3 ขั้นตอน จบ — ไม่ต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้า



1 วางโครงรางอลูมิเนียม

ยึดรางอลูมิเนียมกับพื้นเดิม เว้นระยะ 40 ซม. พร้อมใส่คลิปเริ่มต้น

2 วางแผ่นไม้

วางแผ่นไม้เอียงเข้าร่องคลิป ไม่ต้องวัด ไม่ต้องเจาะ

3 กดคลิปล็อค

กดแผ่นลงจนได้ยินเสียงคลิก แน่นทันที ไปแผ่นถัดไปได้เลย

ระยะยาว แผ่นไหนที่ต้องการเปลี่ยน หรือเชอร์วิสด้านล่างพื้นไม้ เปิดเฉพาะแผ่น/ตำแหน่งนั้นๆ

พื้นไม้ระบบสกรูเวลาซ่อมหรือเชอร์วิส ต้องรื้อไล่จากขอบเข้าไปหาแผ่นที่ต้องการ
งานหนึ่งแผ่นกลายเป็นงานรื้อครึ่งผืน — ZipDeck เข้าเชอร์วิสได้ทุกตำแหน่ง ทุก
แผ่น ใช้เครื่องมือถอดที่แถมไปในเซต จัดแผ่นขึ้นมา แล้วปิดไม้กลับในสภาพเดิม
จบใน 2 นาที

2 นาที

เวลาเชอร์วิส 1 แผ่น

0 บาท

ค่าทาสี/ทาน้ำยาประจำปี

10 ปี

รับประกันสินค้า



2 สีมีสติก พร้อมติดตั้งทันที

Color Options




Surface Treatments



- 2 สีมีสติก พร้อมติดตั้ง — Dark Grey · Teak
- ผิว D-Touch Wood Grain (สีที่มีสติกมีเฉพาะผิวนี้)
- สีอื่นสั่งผลิต รอของ 60 วัน · ส่งขั้นต่ำ 100 ตร.ม.

สิ่งที่ได้รับ

"ครบชุดติดตั้ง" หมายถึงครบจริง ไม่ต้องซื้อเพิ่ม



- ✓ **ไม้พื้น ZipDeck SP-OR05L**
143 × 22 มม. หุ้มผิว 360°
- ✓ **คลิปล็อกกลีขสิทธิ์ + SSL Clip**
คลิปล็อกและคลิปลอกแฉกเริ่มต้น ครบตามพื้นที่
- ✓ **เครื่องมือถอดแผ่น**
แถม 1 ชุดต่องาน เข้าเซอร์วิสเองได้ทุกแผ่นตลอดอายุการใช้งาน
- ✓ **รางอลูมิเนียม AL05 / AL06**
AL05 ฐานหนาวางบนดิน · AL06 บางเรียบยึดคอนกรีต
- ✓ **สกรู / พุกยึดราง**
อุปกรณ์ยึดครบตามหน้างาน

ไม่รวมในราคา ไม้ปิดขอบ (Edge Board) และคลิปล็อกไม้ปิดขอบ — คิดเพิ่มตามความยาวขอบจริง · งานโครงสร้างรองรับ · งานรื้อพื้นเดิม · VAT 7%

เปรียบเทียบ

ZipDeck เทียบกับพื้นไม้ระบบเดิม

	ZipDeck	พื้นไม้ระบบเดิม
วิธียึดแผ่น	คลิปล็อก ไม่ใช้สกรู	ยิงสกรูบนหน้าไม้
ร่องระหว่างแผ่น	ช่องร่อง ของเล็กไม่ร่อง	ร่อง 4–8 มม.
ความเร็วติดตั้ง	30–40 ตร.ม./วัน	10–15 ตร.ม./วัน
เครื่องมือทำงาน	ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า	สว่าน + ไฟทำงาน
การเข้าเซอร์วิส	ทุกตำแหน่ง จบใน 2 นาที	ต้องรื้อไล่จากขอบ
รับประกัน	10 ปี	ทั่วไป 1–5 ปี

* ความเร็วติดตั้งอ้างอิงทีมช่าง 2 คน พื้นที่สี่เหลี่ยมไม่มุงงานตัดพิเศษ



ข้อเสนอพิเศษ · วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2569

ไม้พร้อมชุดติดตั้งครบ

4,500 บาท / ตร.ม.

ฟรี ค่าแรงติดตั้ง มูลค่า 1,150 บาท/ตร.ม.

ราคาปกติ

5,650

บาท/ตร.ม. (ไม้+อุปกรณ์+ค่าแรง)

ราคาแคมเปญ

4,500

บาท/ตร.ม. ครบชุดติดตั้ง ติดตั้งฟรี

ประหยัดทันที


20%

หรือ 1,150 บาททุกตารางเมตร

เงื่อนไข: พื้นที่ขั้นต่ำ 20 ตร.ม. ต่องาน · ราคายังไม่รวม VAT 7% · ต้องชำระมัดจำภายใน 30 พฤศจิกายน 2569

ราคาตามขนาดพื้นที่

ลูกค้าประหยัดเท่าไร ในงานจริง



ตร.ม.	ราคาปกติ	จ่ายจริง	ประหยัด
20	113,000	90,000	23,000
30	169,500	135,000	34,500
50	282,500	225,000	57,500
80	452,000	360,000	92,000
100	565,000	450,000	115,000

งาน 50 ตร.ม. ประหยัดค่าแรง 57,500 บาท
เท่ากับได้ไม้ฟรีเกือบ 13 ตร.ม.

ราคาทั้งหมดยังไม่รวม VAT 7%

เหมาะกับงานแบบไหน




ขอบสระ / พูลวิลล่า

ผิว R11 กันลื่น ไม่มีร่องบาดเท้า ทนน้ำและคลอรีน




คาเฟ่ / รุฟท็อป

ติดตั้งเร็ว ปิดร้านสั้น ไม่มีร่องเก็บเศษอาหาร



ระเบียง / บ้านพักอาศัย

สันสูงไม่ติด ของเล็กไม่ตกร่อง ล้างน้ำได้เลย





รีสอร์ท / ท่าเรือ / ทางเดิน

ทนแดด ทนไอเค็ม รับน้ำหนัก 1,000 กก./ตร.ม.

กลุ่มเป้าหมายหลักของแคมเปญนี้: โรงแรม · รีสอร์ท · คาเฟ่ ที่ต้องการรีโนเวทพื้นที่ปิดพื้นที่ขายให้สวยที่สุด และ เจ้าของบ้านที่ทำระเบียง/ลานนั่งเล่น 15-60 ตร.ม.

งานจริงที่ติดตั้งด้วยระบบ ZipDeck



นัดดูแผ่น ตัวอย่างจริง

เราส่งแผ่นตัวอย่างพร้อมคลิปและรางจริงไป
ให้จับที่หน้างานได้ ก่อนตัดสินใจ — ไม่มี
ค่าใช้จ่าย

จากหักแชท ถึงพื้นเสร็จ ใน 5 ขั้นตอน

1

หักแชท / โทร

แจ้งขนาดพื้นที่คร่าว ๆ รับใบเสนอราคาเบื้องต้นภายในวันเดียวกัน

2

นัดวัดพื้นที่

ทีมงานเข้าวัดหน้างานฟรี พร้อมนำแผนตัวอย่างให้เลือกสี

3

ยืนยัน + มัดจำ 50%

ล็อกราคาโปรโมชั่นทันทีที่มัดจำ (ต้องมัดจำภายใน 30 พ.ย. 2569)

4

สั่งของ 15–30 วัน

รอสินค้าตามสีและผิวที่เลือก ระหว่างนี้เตรียมพื้นเดิมให้พร้อม

5

ติดตั้ง + ตรวจรับ

ประมาณ 1 วัน ต่อ 30–40 ตร.ม. ชำระส่วนที่เหลือเมื่อตรวจรับงาน

เงื่อนไขที่ต้องแจ้งลูกค้า

- ราคายังไม่รวม VAT 7%
- พื้นที่ขั้นต่ำ 20 ตร.ม. ต่อ 1 งาน
- ฟรีค่าแรงเฉพาะงานที่ชำระมัดจำภายใน 30 พฤศจิกายน 2569
- ราคานี้ไม่รวมไม้ปิดขอบและอุปกรณ์ปิดขอบ — คิดเพิ่มตามความยาวขอบจริง
- ไม่รวมงานรื้อพื้นเดิม / ปรับระดับ / เทปูน
- ไม่รวมช่างปรับระดับ กรณีพื้นไม่ได้ระดับ
- ไม่รวมงานบันได ผนัง หรืองานตัดพิเศษ
- ค่าขนส่งนอกเขต กทม.–ปริมณฑล คิดตามจริง
- ใบเสนอราคามีอายุ 30 วัน

โปรโมชั่นถึง 30 พฤศจิกายน 2569

จองโปรโมชั่นฟรีค่าแรง ติดตั้งวันนี้

ส่งขนาดพื้นที่มาให้เรา รับใบเสนอราคาภายในวันเดียวกัน พร้อมนัดส่งแผ่นตัวอย่างฟรี

โทรศัพท์

02-461-1770

096-938-1346

LINE Official

@idmthailand

www.idmthailand.com

อีเมล

mkt.idm2021@gmail.com

facebook.com/sciwood.th

บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด · 999/9 หมู่ 4 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ระบบพื้นไม้ WPC คลิปล็อกซ่อนร่อง · จัดจำหน่ายและติดตั้งโดย IDM (Thailand)